






Einfaldir tengijárnabakkar Mkv. 1:2
Stærð bakka 34x50




Númer	Stærð mm	Járn ømm	Bil milli járna mm	Skeytilengd mm	Lykkja mm	Þyngd kg/stk
TJB01	34x50x1200	K10	200	400	110+500	3,5
TJB01A	34x50x1200	K10	200	560	110+670	4,1
TJB02	34x50x1400	K10	200	400	110+500	4,1
TJB02A	34x50x1400	K10	200	560	110+670	4,8
TJB05	34x50x1200	K10	150	400	110+500	4,3
TJB05A	34x50x1200	K10	150	560	110+670	5,1



Allir tengijárnabakkar framleiddir af fyrirtækinu innihalda eingöngu B500C kambstál, þ.e. kambstálið er í seigluþlokki C. Þá eru allir bakkar sem Límtré Vírnet framleiðir með riffluðu yfirborði til að tryggja góða viðloðun við steypu. Á seinni árum hafa verið sívaxandi kröfur um að yfirborð járnabakka sé rifflað, þar sem talið hefur verið að slétt yfirborð í bökkum geti myndað steypuskil þar sem þau eiga ekki að vera.

Allir tengijárnabakkar merktir með rúllunúmer kambstáls sem vísar til prófunarvottorðs frá framleiðanda kambstáls og þar af leiðandi rekjanlegt.

Límtré Vírnet býður einnig upp á sérsníðna tengijárnabakka fyrir viðskiptavinum sína ef þörf krefur.



Tvöfaldir tengijárnabakkar Mkv. 1:2
Stærð bakka 40x100




Númer	Stærð mm	Járn	Bil milli járna mm	Skeytilengd mm	Lykkja mm	Þyngd kg/stk
TJB15	40x100x1200	K10	200	400	500+78+500	5,7
TJB15A	40x100x1200	K10	200	560	670+78+670	6,5
TJB16	40x100x1400	K10	200	400	500+78+500	6,6
TJB16A	40x100x1400	K10	200	560	670+78+670	7,5



Allir tengijárnabakkar framleiddir af fyrirtækinu innihalda eingöngu B500C kambstál, þ.e. kambstálið er í seigluþlokki C. Þá eru allir bakkar sem Límtré Vírnet framleiðir með riffluðu yfirborði til að tryggja góða viðloðun við steypu. Á seinni árum hafa verið sívaxandi kröfur um að yfirborð járnabakka sé rifflað, þar sem talið hefur verið að slétt yfirborð í bökkum geti myndað steypuskil þar sem þau eiga ekki að vera.

Allir tengijárnabakkar merktir með rúllunúmer kambstáls sem vísar til prófunarvottorðs frá framleiðanda kambstáls og þar af leiðandi rekjanlegt.

Límtré Vírnet býður einnig upp á sérsníðna tengijárnabakka fyrir viðskiptavinum sína ef þörf krefur.



Tvöfaldir tengijárnabakkar Mkv. 1:2
Stærð bakka 43x140






Númer	Stærð mm	Járn	Bil milli járna mm	Skeytilengd mm	Lykkja mm	Þyngd kg/stk
TJB17	43x140x1200	K10	200	400	500+115+500	6,2
TJB17A	43x140x1200	K10	200	560	670+115+670	8,5
TJB18	43x140x1400	K10	200	400	500+115+500	7,2
TJB18A	43x140x1400	K10	200	560	670+115+670	9,0
TJB19	43x140x1200	K10	150	400	500+115+500	7,6
TJB19A	43x140x1200	K10	150	560	670+115+670	8,8
TJB20	43x140x1200	K12	150	480	600+115+600	11,1
TJB20A	43x140x1200	K12	150	670	760+115+760	12,9
TJB21	43x140x1200	K12	200	480	600+115+600	8,8
TJB21A	43x140x1200	K12	200	670	760+115+760	10,1
TJB22	43x140x1400	K12	200	480	600+115+600	10,2
TJB22A	43x140x1400	K12	200	670	760+115+760	11,8

Allir tengijárnabakkar framleiddir af fyrirtækinu innihalda eingöngu B500C kambstál, þ.e. kambstálið er í seigluþlokki C. Þá eru allir bakkar sem Límtré Vírnet framleiðir með riffluðu yfirborði til að tryggja góða viðloðun við steypu. Á seinni árum hafa verið sívaxandi kröfur um að yfirborð járnabakka sé rifflað, þar sem talið hefur verið að slétt yfirborð í bökkum geti myndað steypuskil þar sem þau eiga ekki að vera. Allir tengijárnabakkar merktir með rúllunúmer kambstáls sem vísar til prófunarvottorðs frá framleiðanda kambstáls og þar af leiðandi rekjanlegt.

Límtré Vírnet býður einnig upp á sérsníðna tengijárnabakka fyrir viðskiptavinum sína ef þörf krefur.

 Byggingadeild - Lynghólsí 2 - 110 Reykjavík kt. 440510-1160 - Sími: 412 5300	Heiti verks	Teiknað af:	Mælikvarði:	Verknúmer:	Nr. teikningar
	Tengijárnabakkar	KB	1:2		B 140
	Heiti teikningar	Yfirfarið af:	Dagsetning:	Útgáfa nr.:	Blaðstærð A4
	Stærð bakka 43x140		11.1.2019		



Tvöfaldir tengijárnabakkar Mkv. 1:2
Stærð bakka 43x180

Númer	Stærð mm	Járn	Bil milli járna mm	Skeytilengd mm	Lykkja mm	Þyngd kg/stk
TJB27	43x180x2400	K10	200	560	670+155+670	16,0
TJB27 1/2	43x180x1200	K10	200	560	670+155+670	8,0
TJB28	43x180x2400	K10	150	560	670+155+670	19,8
TJB29	43x180x2400	K12	200	670	770+155+770	23,8
TJB30	43x180x2400	K12	150	670	770+155+770	30,2

Allir tengijárnabakkar framleiddir af fyrirtækinu innihalda eingöngu B500C kambstál, þ.e. kambstálið er í seigluþlokki C. Þá eru allir bakkar sem Límtré Vírnet framleiðir með riffluðu yfirborði til að tryggja góða viðloðun við steypu. Á seinni árum hafa verið sívaxandi kröfur um að yfirborð járnabakka sé rifflað, þar sem talið hefur verið að slétt yfirborð í bökkum geti myndað steypuskil þar sem þau eiga ekki að vera. Allir tengijárnabakkar merktir með rúllunúmer kambstáls sem vísar til prófunarvottorðs frá framleiðanda kambstáls og þar af leiðandi rekjanlegt.

Límtré Vírnet býður einnig upp á sérsníðna tengijárnabakka fyrir viðskiptavinum sína ef þörf krefur.